

Накопительные баки для общественных бассейнов

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gkf@nt-rt.ru || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>

3 | НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

Накопительные баки и принадлежности к ним

Накопительные баки				
требуются для сбора сбрасываемой / вытесненной воды Бак оснащен смотровым отверстием, имеются необходимые соединительные патрубки.				
Технические данные	Габариты Д x Ш x В [мм]	Необходимая площадь Д x Ш x В [мм]	Артикул	
Материал PE				
Основной бак 1,1 В Объем ок. 1,1 м³	1.400 x 720 x 1.500	1.900 x 1.000 x 2.200	208 102	
Дополнительный бак 1,1 F Объем ок. 1,1 м³	1.400 x 720 x 1.500	1.900 x 800 x 2.200	208 104	
Основной бак 2 В Inhalt ca. 2 м³	2.080 x 720 x 1.700	2.500 x 1.000 x 2.500	208 100	
Дополнительный бак 2 F Объем ок. 2 м³	2.080 x 720 x 1.700	2.500 x 800 x 2.500	208 105	
Основной бак 3 В Объем ок. 3 м³	2.230 x 995 x 1.700	2.700 x 1.200 x 2.500	208 103	
Дополнительный бак 3 F Объем ок. 3 м³	2.230 x 995 x 1.700	2.700 x 1.100 x 2.500	208 106	
Основной бак 4 В Объем ок. 4 м³	2.430 x 1.000 x 2.100	3.400 x 1.300 x 2.600	208 108	
Дополнительный бак 4 F Объем ок. 4 м³	2.430 x 1.000 x 2.100	3.400 x 1.100 x 2.600	208 109	
Основной бак 5 В Объем ок. 5 м³	2.300 x 1.450 x 2.200	3.100 x 1.600 x 2.700	208 110	
Дополнительный бак 5 F Объем ок. 5 м³	2.300 x 1.350 x 2.200	2.800 x 1.500 x 2.700	208 120	



Накопительный бак с регулятором уровня и устройством подпитки свежей водой

3

Накопительные баки

Накопительный бак Spezial				
Необходим для сбора сбрасываемой / вытесненной воды Бак оснащен смотровым отверстием, имеются необходимые соединительные патрубки.				
Технические данные	Габариты Д x Ш x В [мм]	Необходимая площадь Д x Ш x В [мм]	Артикул	
Материал ПП				
Накопительный бак Spezial 1 S Объем ок. 1 м³	1.500 x 1.350 x 850	1.900 x 1.500 x 1.600	212 404	
Накопительный бак Spezial 2 S Объем ок. 2 м³	2.300 x 1.350 x 850	2.700 x 1.500 x 1.600	212 406	

Другие размеры бака по запросу



Накопительный бак Spezial с регулятором уровня и устройством подпитки свежей водой

3 | НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

Принадлежности для накопительных баков, уловители листвы

Регулятор уровня и устройство подпитки свежей водой

Состоит из устройства подпитки с 3-ходовым шаровым краном из ПВХ, магнитного клапана, прямооточного клапана, а также 4-позиционного регулятора уровня

Технические данные	Артикул	
Подключение к сети [V, WS, Hz]	230, 50	
Подключение к трубе [DN]	20	
к основному баку 1,1 В	208 221	
к основному баку 2 В	208 222	
к основному баку 3 В	208 223	
к основному баку 4 В	208 224	
к основному баку 5 В	208 228	
к накопительному баку Spezial 1 S и 2 S	208 227	

Прибор GENO®-Multi Niveau

с показателем уровня заполнения и подпиткой

	Артикул	
для основного бака 1,1 - 4 В	208 179	
для накопительного бака Spezial 1 S und 2 S	208 192	

Гибкие соединения

Шланговые соединения для подключения к трубам из ПВХ.


	Артикул	
для основных накопительных баков 1,1 В, 2 В и 3 В	208 115	
для дополнительных накопительных баков 1,1 F, 2 F и 3 F	208 116	
для основных накопительных баков 4 В	208 170	
для дополнительных накопительных баков 4 F	208 175	
для основных накопительных баков 5 В	208 125	
для дополнительных накопительных баков 5 F	208 130	

Слив остаточной воды из бака

Для основных и дополнительных баков Basis/Folge (не для Spezial)

Для слива остаточной воды требуется выемка в основании фундамента размером не менее 150 мм x 100 мм (Ш x В).

	Артикул	
Слив остаточной воды из бака	208 240	



Уловитель листвы

Уловитель листвы для сборного трубопровода желоба DN 100

Благодаря сетчатой разделительной перегородке (отверстие 3мм), выполненной из нерж.стали 1.4571 в уловителе листы удерживаются крупные загрязнения, которые, таким образом, не попадают в накопительный бак. При открывании шарового клапана загрязнения смываются в канализацию. Прозрачная емкость полностью предварительно смонтирована.

Технические данные	Артикул	
Подсоединение к желобу 2x [DN] 100		
Подсоединение к канализации [DN] 65		
Габариты емкости:		
Диаметр [мм]	350	
Высота [мм]	538	
Мин. высота для монтажа [мм]	900	
	208 350	1.820,00

Накопительный бак Spezial 1S

Накопительный бак Spezial 1S

Артикул: 212404



Описание

Накопительный бак Spezial 1S для сбора воды с переливных желобов. Бак оснащен смотровым отверстием. Объем около 1 м³. Материал – полипропилен. Габариты бака (Д x Ш x В) 1500 x 1350 x 850 мм. Занимаемая площадь (Д x Ш x В) 1900 x 1500 x 1600 мм.

Накопительный бак Spezial 2S

Накопительный бак Spezial 2S

Артикул: 212406



Описание

Накопительный бак Spezial 2S для сбора воды с переливных желобов. Бак оснащен смотровым отверстием. Объем около 2 м³. Материал – полипиррол. Габариты бака (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 850 мм. Занимаемая площадь (Д x Ш x В) 2700 x 1500 x 1600 мм.

Основной бак 2 м3	208100
Основной бак 1,1 м3	208102
Основной бак 3 м3	208103
Дополнительный бак 1,1 м3	208104
Дополнительный бак 2 м3	208105
Дополнительный бак 3 м3	208106
Основной бак 4 м3	208108
Дополнительный бак 4 м3	208109
Гибк. подсоединения для основного бака 1,1 – 3 м3	208115
Гибк. подсоединения для дополнительного бака 1,1 – 3 м3	208116
Гибк. подсоединения для основного бака 4 м3	208170
Гибк. подсоединения для дополнительного бака 4 м3	208175
GENO-Multi Niveau для основного бака Basis	208179
GENO-Multi Niveau для доп. бака Spezial	208192
Регулятор уровня для основного бака 1,1 м3	208221
Регулятор уровня для основного бака 2 м3	208222
Регулятор уровня для основного бака 2 м3	208223
Регулятор уровня для основного бака 4 м3	208224
Регулятор уровня для основного бака 1 S и 2 S	208227
Уловитель листвы для сборного трубопровода желоба DN 100	208350

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gkf@nt-rt.ru || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>