

Закладные детали для общественных бассейнов

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gkf@nt-rt.ru || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>

1 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

1

Закладные детали



Труба отвода воды с желоба

Отвод воды, удалитель воздуха, стеновые проходы

Труба отвода воды с желоба GENO®-multiplex

Технические данные	Тип бассейна	Артикул	
Материал PVC-KG			
Труба отвода воды с желоба DN 65	1	208 314	
Труба отвода воды с желоба DN 65 с фланцем из ПВХ	5	208 316	
Труба отвода воды с желоба DN 100	1	208 315	
Труба отвода воды с желоба DN 100 с фланцем из ПВХ	5	208 317	

Примечание: Трубы отвода воды с желоба для бассейнов с пленочным покрытием поставляются по запросу



Удалитель воздуха

Удалитель воздуха

с каналом подачи воздуха, для уменьшения шума при переливе воды

Технические данные	Тип бассейна	Артикул	
Материал ПВХ			
Размер подсоединия [DN] 40	1 2 3 4 5	208 340	
Размер подсоединия [DN] 65	1 2 3 4 5	208 345	

Стеновой проход прямой 2"

Технические данные	Тип бассейна	Артикул	
Материал Уплотнительный фланец – медный сплав Удлинение – ПВХ			
Внутреннее подсоединение 2" IG Внешнее подсоединение [DN] 40 Общая длина [мм] 400	1 2 3	202 300	
Как описано выше, но с предварительно смонтированным фланцем из ПВХ	5	202 302	

Стеновой проход 2" для расширения установки

Технические данные	Тип бассейна	Артикул	
Материал ПВХ, резьбовая муфта-нержавеющая сталь 1.4571			
Внутреннее подсоединение 2" IG Внешнее подсоединение [DN] 40 Наружный диаметр [мм] 66 Общая длина [мм] 400	4	202 305	

1 Плиточное покрытие

2 Пленочное покрытие

3 Готовая чаша

4 Бетонная чаша

5 С наносым покрытием

1 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

Стеновой проход, донный слив, система донной подачи воды

1

Закладные детали

Стеновой проход 2" угловой (45° или 2 x 90°)

Технические данные	Тип бассейна	Артикул	
Материал Медный сплав - ПВХ			
Подсоединение			
Внутренняя сторона 2" IG			
Внешняя сторона [DN] 40			
Стеновой проход 2" угловой 45°	1 2 3	202 330	
Как описано выше, но с предварительно смонтированным фланцем из ПВХ	5	202 332	
Стеновой проход 2" угловой 2 x 90°	1 2 3	202 340	
Как описано выше, но с предварительно смонтированным фланцем из ПВХ	5	202 342	



Стеновой проход 2", под углом 45°

Донный слив 2" (вертикальный или под углом 90°)

Предусмотрено подсоединение для заземления

Технические данные	Тип бассейна	Артикул	
Материал медный сплав / нерж. 1.4571			
Подсоединение 2" IG			
Донный слив 2", вертикальный	1 2 3 4	202 210	
как описано выше, но с предварительно смонтированным фланцем из ПВХ	5	202 211	
Донный слив 2", под углом 90°	1 2 3 4	202 220	
как описано выше, но с предварительно смонтированным фланцем из ПВХ	5	202 221	
Фланцевое кольцо, материал - бронза	2 3	202 201	



Донный слив 2", под углом 90°

Система донной подачи воды – соединительные трубы предусматриваются заказчиком

Технические данные	Тип бассейна	Артикул	
Стеновой проход для донной подачи	1 2 5	202 310	
Подсоединение DN 80, общая длина 500 мм			
Тройник для донной подачи	1 2 5	202 405	
Подсоединение DN 80			
Уголок 90° для донной подачи	1 2 5	202 410	
Подсоединение DN 80			
Штуцеры для донной подачи	1 2 5	202 415	
Подсоединение DN 80, общая длина 300 мм			
Специальный фланец для донной подачи	5	202 425	
Подсоединение DN 80, пластик			
габариты 207 x 207 мм, толщина 15 мм			



Система донной подачи (тройник, угол 90°)

1 Плиточное покрытие

2 Пленочное покрытие

3 Готовая чаша

4 Бетонная чаша

5 С наносным покрытием

1 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

1

Закладные детали



Гильза

Гильзы, донные форсунки, защитные сетки

Гильза

с хомутом, с червячной резьбой / стяжной лентой


Технические данные	DN	Артикул	
Гильза	40	340 177	
Гильза	50	340 178	
Гильза	65	340 179	
Гильза	80	340 180	
Гильза	100	340 181	
Гильза	125	340 183	
Гильза	150	340 184	
Гильза	200	340 186	



Донная входная форсунка с регулируемым расходом

Донная входная форсунка с регулируемым расходом, закрывающаяся

Технические данные	Тип бассейна	Артикул	
Подсоединение 1 1/2" AG			
Донная входная форсунка Материал: Основной эл.- медн.спл., крышка- нерж.1.4571	1 2 5	202 430	
Донная входная форсунка Материал: Основной эл.- медн.спл., крышка-бел. пластик	1 2 5	202 435	
Донная входная форсунка с зажимным фланцем, винтами и уплотнением Материал: Основной эл. и крышка- нерж. сталь1.4571	3	202 460	
Донная входная форсунка с зажимным фланцем, винтами и уплотнением Материал: Основной эл.- нерж., крышка- бел. пластик	3	202 465	
Комплект фланцевых колец для донной форсунки Материал нержавеющей сталь 1.4571	2	202 440	
Специальное резьбовое кольцо для донной форсунки подсоединение 1 1/2" IG, толщина 20 мм	1 2 5	202 445	



Защитная сетка с монтажной рамкой

Защитная сетка с монтажной рамкой

Технические данные		Артикул	
Габариты (Д x Ш x В) [мм]	197 x 197 x 25		
Защитная сетка с монтажной рамкой Материал рамки Нерж.сталь 1.4571 Материал сетки Нерж.сталь 1.4571	1	342 190	
Защитная сетка с монтажной рамкой Материал рамки Нерж.сталь 1.4571 Материал сетки Белая пластмасса	1	342 180	

1 Плиточное покрытие

2 Пленочное покрытие

3 Готовая чаша

4 Бетонная чаша

5 С наносим покрытием

1 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

Входные форсунки, возвратные форсунки, донные сливы

1

Закладные детали

Входная форсунка из ПВХ для подачи воды в бассейн

Вклеивается в трубопровод из ПВХ. Гидравлические расчеты для форсунки Venturi производятся после предоставления информации о расположении форсунок в системе труб. Форсунки размещаются в системе донной подачи воды.

Технические данные	Тип бассейна	Артикул	
Подсоединение [DN]	100	1 5	343 130

Регулируемая входная форсунка

Технические данные		Тип бассейна	Артикул	
Материал	Основной элем. – медн.сплав Крышка – нерж.сталь 1.4571			
Входная форсунка, 4 x 8 мм				
Длина резьбы [мм]	40	1 3 4	202 145	
Подсоединение	2" AG			
Входная форсунка, 4 x 8 мм				
Длина резьбы [мм]	70	1 3 4 5	202 175	
Подсоединение	2" AG			
Входная форсунка, 4 x 8 мм с фланцем, винтами и 2-мя уплотнениями		2	202 195	
Контргайка				
Подсоединение	2" IG	3	202 150	



Входная форсунка с 4-мя отверстиями

Входные форсунки

Технические данные		Тип бассейна	Артикул	
Материал	Основной элем. – медн.сплав Крышка – нерж.сталь 1.4571			
Входная форсунка 2“				
Длина резьбы [мм]	40	❶❸❹	202 155	
Подсоединение	2“ AG			
Входная форсунка F				
Подсоединение: фланец с 4-мя отверстиями, болтами и 2-мя прокладками		❷	202 240	
Контргайка				
Подсоединение	2“ IG	❸	202 150	



Входная форсунка с соединительным фланцем

Донная форсунка

Технические данные		Тип бассейна	Артикул	
Материал	Основной элем. – ПВХ Крышка - нерж.сталь 1.4571			
Мощность всасывания	макс. 2,5 м³/ч при скорости течения 0,3 м/с , согласно памятке 60.03			
Подсоединение	2" AG			
Донная форсунка 2"		1 2 3 4 5	202 009	
Фланцевое кольцо для донной форсунки		2	206 245	



Донная форсунка

1 Плиточное покрытие

2 Пленочное покрытие

3 Готовая чаша

4 Бетонная чаша

5 С наносным покрытием

1 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

1

Закладные детали



Соединительный элемент

Соединительные элементы, шланговые наконечники

Соединительный элемент			
Технические данные	Тип бассейна	Артикул	
Материал	Основной эл. – медн. сплав Крышка – нерж сталь 1.4571		
Соединительный элемент для очистителя			
Длина резьбы [мм]	40		
Подсоединение	2" AG	1 3	206 230
Соединительный элемент для очистителя			
Длина резьбы [мм]	70		
Подсоединение	2" AG	1 3 5	206 235
Соединительный элемент для очистителя			
Подсоединение: Фланец	2		206 240
Контргайка			
Подсоединение	2" IG	3	202 150

Шланговый наконечник для всасывающего шланга			
Технические данные	Тип бассейна	Артикул	
Материал	Латунь с покрытием NiSn		
Шланговый наконечник	1 2 3 4 5	206 204	

1 Плиточное покрытие

2 Пленочное покрытие

3 Готовая чаша

4 Бетонная чаша

5 С наносным покрытием

Входная форсунка д = 4 x 8 мм, дл = 40 мм	202145
Контргайка, подсоединение 2" IG	202150
Входная раковина	202155
Входная форсунка д = 4 x 8 мм, дл = 70 мм	202175
Входная форсунка д = 4 x 8 мм, бассейн с пленочным покрытием	202195
Стеновой проход, прямой 2"	202300
Прямой стеновой проход 2" с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием	202302
Стеновой проход 2" для последующего монтажа	202305
Стеновой проход для донной системы подачи воды	202310
Стеновой проход 2", угловой 45°	202330
Стеновой проход 2", угловой 45° с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием	202332
Стеновой проход 2", угловой 2 x 90°	202340
Стеновой проход 2", угловой 2×90° с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием	202342
Тройник для донной системы подачи воды	202405
Уголок под 90° для донной системы подачи воды	202410
Донный штуцер – единичный	202415
Спец. фланец с изол. покрытием для закладных деталей для донной подачи	202425
Донная входная форсунка, крышка из нерж. стали	202430
Донная входная форсунка, крышка из пластмассы белого цвета	202435
Фланцевое кольцо для донной входной форсунки	202440
Спец. резьбовое кольцо для донной входной форсунки	202445
Донная входная форсунка, крышка из нерж. стали, для готовых бассейнов	202460
Донная входная форсунка, крышка из пласт. бел. ц., для готовых бассейнов	202465
Присоединительный элемент для донного очистителя, 40 мм	206230
Присоединительный элемент для донного очистителя, 70 мм	206235
Присоединительный элемент донного очистителя для бассейна с пленочным покрытием	206240
Фланцевое колено для форсунки Gruenbek для забора воды	206245
Труба отвода воды с желоба GENO-multiplex DN 65	208314
Труба отвода воды с желоба GENO-multiplex DN 100	208315
Труба отвода воды с желоба DN 65 с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием	208316
Труба отвода воды с желоба DN 100 с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием	208317
Удалитель воздуха DN 40	208340
Удалитель воздуха DN 65	208345

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gkf@nt-rt.ru || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>