

Л

,

,

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [gkf@nt-rt.ru](mailto:gkf@nt-rt.ru) || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>

## Лестницы – модель 350, 650, 450 – разделенные, принадлежности, поручни



Лестница модель 350

### Лестница модель 350

С встроенными гильзами из пластика, диаметр поручня 43 мм, выгрузка середина/середина поручень 350 мм, ширина середина/середина поручень 500 мм

Технические данные	Материал	Тип бассейна	№ заказа
<b>Лестница модель 350, 3-х ступенчатая</b>			
Минимальная глубина бассейна 1.100 мм,	Нерж. сталь 1.4301	<b>1 2 3 4 5</b>	204 300
Общая высота 1.580 мм	Нерж. сталь 1.4571	<b>1 2 3 4 5</b>	204 400
<b>Лестница модель 350, 4-х ступенчатая</b>			
Минимальная глубина бассейна 1.400 мм,	Нерж. сталь 1.4301	<b>1 2 3 4 5</b>	204 301
Общая высота 1.830 мм	Нерж. сталь 1.4571	<b>1 2 3 4 5</b>	204 405



Лестница модель 650

### Лестница модель 650

С встроенными гильзами из пластика, диаметр поручня 43 мм, выгрузка середина/середина поручень 650 мм, ширина середина/середина поручень 500 мм

Технические данные	Материал	Тип бассейна	№ заказа
<b>Лестница модель 650, 3-х ступенчатая</b>			
Минимальная глубина бассейна 1.100 мм ,	Нерж. сталь 1.4301	<b>1 2 3 4 5</b>	204 302
Общая высота 1.580 мм	Нерж. сталь 1.4571	<b>1 2 3 4 5</b>	204 410
<b>Лестница модель 650, 4-х ступенчатая</b>			
Минимальная глубина бассейна 1 400 мм,	Нерж. сталь 1.4301	<b>1 2 3 4 5</b>	204 303
Общая высота 1 830 мм	Нерж. сталь 1.4571	<b>1 2 3 4 5</b>	204 415



Опрокидывающий механизм с встраиваемой гильзой (пример монтажа)

### Фланцевые крепления и опрокидывающие механизмы

Для моделей 350 и 650, для крепления на борту бассейна. Поставляются парами

	Материал	№ заказа
<b>Фланцевые крепления</b>	Нерж. сталь 1.4571	204 005
<b>Опрокидывающиеся механизмы для встроенных гильз</b>	Нерж. сталь 1.4301	204 006
<b>Опрокидывающиеся механизмы с фланцевыми креплениями</b>	Нерж. сталь 1.4301	204 007



Лестница модель 450 – разделенная

### Лестница модель 450 – разделенная

С фланцевыми креплениями для бетонных бассейнов, диаметр поручня 43 мм, выгрузка середина/середина поручень 450 мм, ширина середина/середина поручень 500 мм

Технические данные	Материал	Тип бассейна	№ заказа
<b>Лестница модель 450-разд., 3-х ступенчатая</b>			
Минимальная глубина бассейна 1.100 мм,	Нерж. сталь 1.4571	<b>1 2 4</b>	204 420
Общая высота 1.760 мм			
<b>Лестница модель 450-разд., 4-х ступенчатая</b>			
Минимальная глубина бассейна 1.400 мм,	Нерж. сталь 1.4571	<b>1 2 4</b>	204 425
Общая высота 2.010 мм			
<b>Пленочные контрфланцы для модели 450-разд.,</b> поставляются парами	Нерж. сталь 1.4571	<b>2</b>	204 309

### Поручни

Из нерж. стали 1.4571, полированные, диаметр поручня 40 мм, с консолью для настенного крепления

	Тип бассейна	№ заказа
<b>Поручень</b> длина 1.000 мм	<b>1</b>	204 200
<b>Поручень</b> длина 2.000 мм	<b>1</b>	204 201

Указание: Устойчивость нержавеющей стали гарантируется только в том случае, если выполняется регулярная чистка и не превышаются следующие предельные значения (даже на короткие сроки):  
 Для нержавеющей стали 1.4301 (V2A): Хлорид-ионы 150 мг/л и pH-значение 7,0 - 7,8  
 Для нержавеющей стали 1.4571 (V4A): Хлорид-ионы 400 мг/л и pH-значение 6,8 - 8,2



Лестница модель 350



Лестница модель 450

## Лестница модель 350 и 650

С гизьзами из пластика.

Лестница	Модель 350	Модель 350	Модель 650	Модель 650
Тип бассейна				
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301			
Диаметр трубы [мм]	43			
Вылет [мм]	350	350	650	650
Ширина [мм]	500	500	500	500
Минимальная глубина бассейна [мм]	1100	1400	1100	1400
Число ступеней	3	4	3	4
Общая высота [мм]	1580	1830	1580	1830
<b>Артикул</b>	<b>204 300</b>	<b>204 301</b>	<b>204 302</b>	<b>204 303</b>

## Лестница модель 450

С фланцевым креплением для бетонных бассейнов.

Лестница	Модель 450	Модель 450
Тип бассейна		
Материал	V2A	V2A
Диаметр трубы [мм]	43	43
Вылет [мм]	450	450
Ширина [мм]	500	500
Минимальная глубина бассейна [мм]	1100	1400
Число ступеней	3	4
Общая высота [мм]	1760	2010
<b>Артикул</b>	<b>204 304</b>	<b>204 305</b>

Возможна поставка лестниц из стали 1.4571

Цена по запросу



Фланцевое крепление



Опрокидывающий механизм

## Поручень модель 800 и ступени

Поручень модель 800 с фланцевым креплением (необходимо 2 шт).

Нижняя часть (ступени) с фланцевым креплением для монтажа в бассейны с переливным желобом.

Тип	Поручень 800	Ступени	Ступени
Тип бассейна			
Материал	Нерж. сталь 1.4571	Нерж. сталь 1.4571	Нерж. сталь 1.4571
Диаметр трубы [мм]	43	43	43
Вылет [мм]	760	—	—
Ширина [мм]	—	500	500
Минимальная глубина бассейна [мм]	—	1100	1400
Число ступеней	—	3	4
Общая высота [мм]	800	—	—
Артикул	<b>204 306</b>	<b>204 307</b>	<b>204 308</b>

## Фланцевое крепление

Из нержавеющей стали 1.4571 для моделей 350 и 650. Поставляются парой. Для крепления на борту бассейна.

Тип	Артикул
Фланцевое крепление	<b>204 005</b>

## Опрокидывающий механизм и ответные фланцы для пленки



Опрокидывающий механизм из стали 1.4301 для моделей 350 и 650. ответный фланцы для пленки для лестницы модели 450.

Поставляются парами.

	Опрокид. механизм Гильзы	Опрокид. механизм Фланцевый крепеж	Ответ. фланцы
Артикул	<b>204 006</b>	<b>204 007</b>	<b>204 309</b>

## Поручень

Из нержавеющей стали 1.4571 полированный, диаметр 40 мм, с консолью для настенного крепления.

Тип	Поручень	Поручень
Тип бассейна		
Длина [мм]	1000	2000
Артикул	<b>204 200</b>	<b>204 201</b>

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [gkf@nt-rt.ru](mailto:gkf@nt-rt.ru) || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>