

Чистящие устройства для частных бассейнов и принадлежности

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gkf@nt-rt.ru || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>

Чистящие устройства бассейна – автономные



Донный очиститель James G

Донный очиститель James G

Гидросос из технического пластика ABS, вкл. 18 м кабель и фильтр-мешок 100 мкм.

Технические данные	Тип бассейна	№ заказа
Электропитание [В, Гц]	1 2 3 4 5	206 300
Потребляемая мощность [кВт]		
Производительность насоса [м³/ч]		
Вес [кг]		

Донный очиститель James G

Телескопическая штанга 3-х составная

Для донного очистителя James G, Бесступенчато регулируемая от 1,50 м до 4,50 м, Материал анодированный алюминий

Технические данные	Тип бассейна	№ заказа
Фильтр-мешок 100 мкм	1 2 3 4 5	206 305
Для донного очистителя James G		



Донный очиститель smart active

Донный очиститель smart active

Полностью автоматический донный очиститель, вкл. 18 м кабель. Применяется для частных бассейнов до 10 м длиной.

Технические данные	Тип бассейна	№ заказа
Электропитание [В, Гц]	1 2 3 4 5	206 290
Выходное напряжение [В]		
Производительность насоса [м³/ч]		
Вес [кг]		
Время очистки		

Донный очиститель Easy



Донный очиститель comfort active

Донный очиститель comfort active

Полностью автоматическое устройство робот-очиститель, чистит с автоматическим программированием дно и стены, оснащен универсальной щеткой, шарнирным соединением кабеля Swivel, 18 м кабелем и тележкой для легкой транспортировки. Применяется для частных бассейнов длиной до 12 м.

Технические данные	Тип бассейна	№ заказа
Электропитание [В, Гц]	1 2 3 4 5	206 295
Выходное напряжение [В, постоянный ток]		
Производительность насоса [м³/ч]		
Вес [кг]		
Время очистки		

Донный очиститель comfort cleaner



Донный очиститель de luxe active

Донный очиститель de luxe active

Полностью автоматическое устройство робот-очиститель, чистит с автоматическим программированием дно и стены, оснащен универсальной щеткой, шарнирным соединением кабеля Swivel, 18 м кабелем и тележкой для легкой транспортировки. Применяется для частных бассейнов длиной до 12 м.

Технические данные	Тип бассейна	№ заказа
Электропитание [В, Гц]	1 2 3 4 5	206 265
Выходное напряжение [В, постоянный ток]		
Производительность насоса [м³/ч]		
Вес [кг]		
Время очистки		

Донный очиститель de luxe cleaner

Электронагреватели, приборы управления и принадлежности

3-х ходовой шаровой кран для установки температуры бассейна и геосистемы Control

3-х ходовой шаровой кран с температурным регулятором, 2 температурными датчиками и реле для соединения с блоком управления бассейном Gruenbeck. При превышении заданного значения температуры воды включается циркуляционный насос. Поток гелиоустановки осуществляется только при наличии тепла.

Технические данные		№ заказа
Подсоединение [DN]	50	
Электроподключение (В, пер. ток, Гц)	230, 50	
Класс защиты	IP 54	
Гистерезис включения [°C]	+/- 1,5	
Разность температур предварительно настроена [°C]	4	208 636



3-х ходовой шаровой кран для установки температуры бассейна и геосистемы Control

Термостат 10 - 60 °C

В качестве ограничителя максимальной температуры, диапазон настройки 10 - 60 °C, вкл. погружную гильзу из нержавеющей стали

Технические данные		№ заказа
Длина [мм]	150	
Гистерезис включения [°C]	+/- 2	
Подсоединение	1/2" AG	208 625



Термостат

Чистящие устройства бассейна и принадлежности – подключаемые к фильтровальной установке

Донная щетка Vac 8 и 470

Технические данные		Тип бассейна	№ заказа
Материал	пластмасса		
Донная щетка Vac 8			
Исполнение с 8 нейлоновыми щетками и боковыми щетками			
Рабочая ширина 260 мм		1 2 3 4 5	206 002
Донная щетка 470			
Специальная поворотная система с нейлоновой щеткой			
Рабочая ширина 470 мм		1 2 3 4 5	206 001



Донная щетка Vac 8



Донная щетка 470

Донный очиститель Robby G3

Устройство без использования электричества, подсоединяется к всасывающей линии циркуляционной системы (мин. 6 м³/ч), Самостоятельно выбирает траекторию движения с помощью автоматического программирования, применяется для бассейнов с ровным дном и бассейнов с легким наклоном

Донный очиститель Robby G3

Тип бассейна	№ заказа
1 2 3 4 5	206 016



Донный очиститель Robby G3

Принадлежности

		№ заказа
Сачок		
Для вылавливания листвы и других крупных загрязнений		206 100
Телескопическая штанга		
Для чистящих щеток Vac 8, 470 и сачка, Бесступенчато регулируемая от 1,50 м до 4,50 м, материал Анодированный алюминий		206 305
Всасывающий шланг Varío		
Длина выбирается индивидуально кратно 1,5 м, Внутренний диаметр шланга 38 мм		206 260

Присоединительный элемент для всасывающего шланга, см. стр. 4, скиммеры бассейна
Присоединительный элемент и шланговая насадка, см. стр. 8, бассейны с желобом



Сачок



Донная щетка Vac 8



Донная щетка 470

Донная щетка Vac 8

Исполнение с 8 нейлоновыми щетками и боковыми щетками.

Тип	Донная щетка
Тип бассейна	
Материал	пластик
Ширина [мм]	260
Артикул	206 002

Донная щетка 470

Благодаря специальной поворотной системе возможна чистка дна, стен и в особенности углов бассейна.

Тип	Донная щетка
Тип бассейна	
Материал	пластик
Ширина [мм]	470
Вес [кг]	4
Артикул	206 001



Донный очиститель Robby "G3"

Донный очиститель "Robby G3"

- Самостоятельно выбирает траекторию движения: работает без использования электричества, подсоединяется ко всасывающей линии насоса фильтровальной установки.
- Крупные загрязнения задерживаются предварительным фильтром.
- Применяется для бассейнов с ровным дном или с легким наклоном.

Тип	Донный очиститель "Robby G3"
Тип бассейна	  
Артикул	206 016

Грязевой фильтр

Для донного очистителя. С быстроразъемным соединением.

Тип	Грязевой фильтр
Диаметр [мм]	150
Длина [мм]	400
Артикул	206 110



Nestor



Aqua CAT 3000

Чистка чаши

Автоматический робот-очиститель тип Nestor

Полностью автоматическое устройство, управляемое микропроцессором по программе, позволяет оптимизировать процесс чистки бассейна. Включая блок питания и 18 м плавающего кабеля.

Робот-очиститель	Тип
Тип бассейна	  
Рабочее напряжение [В]	24
Электропитание [В,Гц]	230/240, 50
Производительность насоса [м³/ч]	15
Производительность при чистке [м²/мин]	5,5
Габариты [Д x Ш x В мм]	440 x 400 x 430
Вес [кг]	10
Артикул	206 025

Автоматический робот-очиститель тип Aqua CAT 3000

Управляемый микропроцессором для чистки стен и дна бассейна. Пульт для автоматического или ручного управления. 2 скорости очистки, включая транспортную тележку и 17 м плавающего кабеля.

Робот-очиститель	Тип Aqua CAT 3000	Тип Aqua CAT 3000 G
Тип бассейна	 	
Рабочее напряжение [В]	24	24
Трансформатор [В, Гц]	230/240, 50	230/240, 50
Потребляемая мощность [В]	120	120
Производительность насоса [м³/ч]	15	15
Ширина [мм]	430	430
Вес [кг]	8,5	8,5
Артикул	206 018	206 022



Сачок



Шланг

Сачок

Для вылавливания загрязнений, плавающей на поверхности.

Тип	Артикул
Сачок	206 100

Телескопическая штанга

Для чистящих щеток, а также для сачка. Переменная длина 2,40 м – 4,80 м, материал анодированный алюминий.

Тип	Артикул
Телескопическая штанга	206 205

Шланг

Длина выбирается индивидуально кратно 1,5 м. Внутренний диаметр шланга 38 мм.

Тип	Артикул
Шланг за 1,5 м	206 260



Насадка на шланг



Присоединительный элемент

Насадка на шланг

Для подсоединения к скиммеру, материал пластик.

С кольцевым уплотнением для оптимизации всасывающего действия.

Тип	Артикул
Насадка на шланг	206 202

Присоединительный элемент

Для бассейнов с переливным желобом, состоит из корпуса и заглушки. Основной элемент из бронзы, крышка из нержавеющей стали. (Для готовых бассейнов необходима ответная часть)

	Присоед. элемент	Присоед. элемент	Присоед. элемент
Тип бассейна			
Длина резьбы [мм]	40	70	
Подсоединение	R 2"	R 2"	Фланец
Артикул	206 230	206 235	206 240

Ответная часть

Для присоединительного элемента

Тип	Ответная часть
Тип бассейна	
Подсоединение	R2"
Артикул	202 150

Насадка на шланг

Для бассейнов с переливным желобом. Материал латунь.

Тип	Артикул
Насадка на шланг	206 204



Донный очиститель для бассейнов Gruenbeck de luxe active

Полностью автоматический робот-очиститель, чистит с автоматическим программированием дно и стены, оснащен универсальной щеткой, шарнирным соединением кабеля Swivel, 18 м кабелем и тележкой для легкой транспортировки. Применяется для частных бассейнов длиной до 12 м.

Артикул: 206320

Описание

Полностью автоматический робот-очиститель, чистит с автоматическим программированием дно и стены, оснащен универсальной щеткой, шарнирным соединением кабеля Swivel, 18 м кабелем и тележкой для легкой транспортировки. Применяется для частных бассейнов длиной до 12 м.

Донная щетка 470	206001
Донная щетка Vac 8	206002
Донный очиститель Robby G3	206016
Сачок Gruenbeck для чистки бассейна	206100
Донный очиститель James G	206300
Телескопическая штанга	206305
Донный очиститель smart active	206310
Донный очиститель comfort active	206315
Донный очиститель Vac 2 Fun G	206325
Комплект щеток к Vac 2 Fun G	206605
Фильтр-мешок для донного очистителя James G	206615

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gkf@nt-rt.ru || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>