

Уход за водой в частных бассейнах

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gkf@nt-rt.ru || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>

Средства по уходу

Проверить и оптимизировать качество воды

Как минимум один раз в неделю необходимо выполнять проверку параметров воды. Это также необходимо при использовании автоматической измерительно-регулирующей установки.

Для этого используется простые электронные тестеры бассейна: На цветной шкале отображаются показатели для значения pH и дезинфицирующего средства.

Удобнее и точнее цифровые контрольные приборы, такие как **MD 4 в 1** или **Scuba II**: Нет необходимости в визуальном сравнении цветов, которое может зависеть от точности считывания показаний. В соответствии с фотометрическим методом исследуется проба воды и результат отображается на цифровом дисплее.

Условием эффективной дезинфекции является поддержание значения pH.

Влияние значения pH	
8,5	Опасность: - Разрушение натуральной кислотной защиты кожи - Осаждение извести при воде средней жесткости или жесткой воде - Снижение дезинфицирующего воздействия - Неприятный запах и раздражение слизистых оболочек из-за образования хлораминов (связанный хлор)
8,0	
7,5	
7,0	Диапазон pH 7,0 - 7,4 для оптимальной подготовки воды
6,5	Опасность: - Коррозия металлов, разъедание швов со строительным раствором - Нарушение хлопьеобразования
6,0	

СОВЕТ

Все средства по уходу должны храниться в прохладном и сухом месте!



Контрольные приборы и дополнительное оборудование



Контрольный прибор для величины хлора, брома и pH



Анализатор MD 4 в 1



Контрольный прибор Scuba II

Контрольный прибор и индикаторы	Диапазон измерения	Номер заказа
Для определения по методу измерения хлора DPD		
	Cl ₂ 0,3 - 3,0 mg/l	
Контрольный прибор для величины хлора, брома и pH	бром 0,66 - 6,0 mg/l	
	значение pH 6,8 - 8,2	211 111
Контрольный прибор для перекиси водорода- (GENO-aktiv) и значения pH	GENO-aktiv 5 - 50 mg/l,	
	значение pH 6,8 - 8,2	170 098
Индикатор для величины хлора и брома 100 таблеток		211 210
Индикатор для значения pH 100 таблеток		211 211
Контрольный прибор для перекиси водорода (GENO-aktiv) 200 таблеток (для 100 измерений)		170 189
Анализатор MD 4 в 1	Диапазон измерения	Номер заказа
Фотометр для определения следующих параметров		
Хлор (свободный и общий) [mg/l]	0,01 - 6,0	
Значение pH	6,5 - 8,4	
Циануровая кислота [mg/l]	0 - 160	
Буферная емкость (Ks 4,3); [mmol/l]	0,1 - 4,0	
Анализатор MD 4 в 1		211 230
Цифровой контрольный прибор Scuba II	Диапазон измерения	Номер заказа
Электронный тестер бассейна для требовательных пользователей бассейнов и гидромассажных ванн для определения следующих параметров:		
Хлор (свободный и общий) [mg/l]	0,1 - 6,0	
Значение pH	6,5 - 8,4	
Циануровая кислота [mg/l]	1 - 160	
Буферная емкость/щелочность [mg/l]	0 - 300 CaCO ₃	
Бром [mg/l]	0,2 - 13,5	
Цифровой контрольный прибор Scuba II		211 235
Индикаторы для анализатора MD 4 в 1 и Scuba II	Номер заказа	
Индикатор DPD 1 (100 таблеток) (свободный хлор или бром)	211 213	
Индикатор DPD 3 (100 таблеток) (общий хлор)	211 214	
Индикатор феноловый красный (100 таблеток) (pH)	211 604	
Индикатор циануровой кислоты (100 таблеток)	211 605	
Индикатор буферной емкости (100 таблеток)	211 603	



Дополнительное оборудование

Термометр	Индикатор	Номер для заказа
Плавающий		
Термометр	вертикальный	211 301
Термометр Ø 180 mm	горизонтальный	211 305
Дозирующий поплавок		Номер для заказа
для таблеток GENO-Chlor или GENO-Brom		
Дозирующий поплавок		203 100
Защитный комплект для воды бассейна		Номер для заказа
Защитное снаряжение для обращения с изделиями для обслуживания бассейна, состоит из предупредительных, предписывающих, запрещающих и указательных знаков по техники безопасности, наклеек реагентов, защитного щитка, специальных перчаток и пневматического флакона с жидкостью для промывания для глаз.		
Защитный комплект для воды бассейна		210 880



Термометр горизонтальный



Дозирующий поплавок

Контрольные приборы и принадлежности



Контрольный прибор для величины хлора, брома и значения pH

Контрольный прибор и индикаторы

Для определения по методу измерения хлора DPD

	Диапазон измерения	№ заказа
Контрольный прибор для величины хлора, брома и значения pH	Cl ₂ 0,3 - 3,0 мг/л Br 0,66 - 6,0 мг/л Значение pH 6,8 - 8,2	211 111
Контрольный прибор для GENO®-aktiv- и величины pH	GENO®-aktiv 0 - 50 мг/л Значение pH 6,8 - 8,2	211 120
Индикатор для величины хлора и брома 100 таблеток		211 210
Индикатор для величины pH 100 таблеток		211 211
Индикатор для величины GENO®-aktiv 100 таблеток		211 140



Контрольный прибор PCcheckit

Контрольный прибор PCcheckit и индикаторы

Фотометр для определения следующих параметров

Технические данные	Диапазон измерения	№ заказа
Диапазон измерения хлора [мг/л]	0,005 - 6,0	
Значение pH	6,5 - 8,4	
Циануровая кислота [мг/л]	1,0 - 160	
Кислотность (Ks 4,3); [ммоль/л]	0,1 - 4,0	
Контрольный прибор PCcheckit		211 220
Индикатор для PCcheckit (100 таблеток DPD 1)		211 213
Индикатор для PCcheckit (100 таблеток DPD 3)		211 214
Индикатор для PCcheckit (100 таблеток Phenolred)		211 604
Индикатор для PCcheckit (100 таблеток циануровой кислоты)		211 605



Контрольный прибор Scuba+

Цифровой контрольный прибор Scuba+ и индикаторы

Электронный тестер бассейна для требовательных пользователей бассейнов и гидромассажных ванн
Для определения следующих параметров:

Технические данные	Диапазон измерения	№ заказа
Хлор (свободный + общий) [мг/л]	0 - 6 Cl ₂	
Бром [мг/л]	0 - 13 Br	
Значение pH	6,5 - 8,4 pH	
Циануровая кислота/стабилизатор [мг/л]	0 - 80 Cys	
Циануровая кислота/щелочность [мг/л]	0 - 500 CaCO ₃	
Цифровой контрольный прибор Scuba+		211 145
Индикатор для Scuba+ (50 таблеток DPD 1) (хлор свободный/бром)		211 221
Индикатор для Scuba+ (50 таблеток DPD 3) (хлор общий)		211 216
Индикатор для Scuba+ (50 таблеток Phenolred) (pH)		211 217
Индикатор для Scuba+ (50 таблеток циануровой кислоты)		211 218
Индикатор для Scuba+ (50 таблеток кислотности)		211 219

Принадлежности

Термометр		
Плавающий		
Термометр	Индикация	№ заказа
Термометр	Вертикальный	211 301
Термометр Ø 180 мм	Горизонтальный	211 305



Термометр горизонтальный

Дозирующий поплавок	
Для GENO®-хлор-таблеток или GENO®-бром-таблеток	
Дозирующий поплавок	№ заказа
	203 100



Дозирующий поплавок

Защитный комплект для воды бассейна	
Защитное снаряжение для обращения с изделиями для обслуживания бассейна, состоит из: предупредительных, предписывающих, запрещающих и указательных знаков по техники безопасности, наклеек реагентов, защитного щитка, специальных перчаток и пневматического флакона с жидкостью для промывания для глаз.	
Защитный комплект для воды бассейна	№ заказа
	210 880

Справочник по уходу за водой

Продукт	Применение	Состав	Добавление	Упаковочная единица	№ заказа
А регулирование pH					
GENO®-minus	Снижение pH	Гранулат	Растворяется в бассейне	1 упаковка по 1,5 кг	210 056
				1 ведро по 5 кг	210 009
GENO®-minus N	Снижение pH	Жидкий	Дозирующая установка	1 канистра по 22 кг (20 л)	210 013
GENO®-plus	Увеличение pH	Гранулат	Растворяется в бассейне	1 упаковка по 1 кг	210 058
				1 ведро по 5 кг	210 010
GENO®-plus N	Увеличение pH	Жидкий	Дозирующая установка	1 канистра по 22 кг (20 л)	210 018
Б Дезинфекция					
Хлор					
GENO®-Chlor D	Длительная дезинфекция	Таблетки	Дозирующий поплавок, проточный дозатор	1 упаковка по 1 кг	210 052
				1 ведро по 5 кг	210 002
GENO®-Chlor S	Ударная дезинфекция	Таблетки	Дозирующий поплавок	1 упаковка по 1 кг	210 050
				1 ведро по 5 кг	210 001
GENO®-Chlor G	Длительная и ударная дезинфекция	Гранулат	Растворяется в бассейне или дозирующая установка	1 упаковка по 1 кг	210 054
				1 ведро по 5 кг	210 003
GENO®-Chlor A	Длительная дезинфекция	Жидкий	Дозирующая установка	1 канистра по 25 кг (20 л)	210 012
Бром					
GENO®-Brom	Длительная дезинфекция	Таблетки	Проточный дозатор, дозирующий поплавок	1 ведро по 5 кг	210 011
Активный кислород					
GENO®-aktiv	Длительная дезинфекция	Жидкий	Дозирующая установка	1 канистра по 22 кг (20 л)	210 025
В Борьба с водорослями					
GENO®-gin B	Предотвращение появления водорослей	Жидкий	Непосредственно в бассейн, дозирующая установка	1 упаковка по 1 л	210 080
				1 канистра по 3 л	210 020
Х Флокирование					
GENO®-flock	Устранение мутности	Гранулат	Скиммер, первичное сито насоса, дозирующий поплавок	1 ведро по 5 кг	210 007
GENO®-flock K		Картуши		1 картон по 8 х 125 г картушей	210 035
У Очистка					
GENO®-clean S	Отложение извести	Жидкий	НЕ в бассейн!	1 канистра по 10 кг (9,4 л)	210 030
Z Специальные продукты					
GENO®-poolrein	Зимовка	Жидкий	Непосредственно в бассейн	1 канистра по 3 л	210 017
GENO®-clean CP	Очистка УФ-установки	Жидкий	Комплект для промывки	10 баллонов по 1 л	170 022
Metall-magic	Удаление ионов металла и отложений извести	Жидкий	Непосредственно в бассейн	1 х 1 л баллон	210 075

Указание: Для безопасного обращения с изделиями по обслуживанию мы рекомендуем защитный комплект для воды бассейна (см. № заказа 210 880, стр. 45).

Дозирующий поплавок Gruenbeck	203100	
GENO-Chlor S, 1 ведро по 5 кг	210001	
GENO-Chlor D, 1 ведро по 5 кг	210002	
GENO-Chlor G, 1 ведро по 5 кг	210003	
GENO-flock, 1 ведро по 5 кг	210007	
GENO-minus, 1 ведро по 5 кг	210009	
GENO-plus, 1 ведро по 5 кг	210010	
GENO-Brom-Tabletten, 1 ведро по 5кг	210011	
GENO-Chlor A, 1 канистра по 25 кг	210012	
GENO-minus N, 1 канистра по 22 кг	210013	
GENO-poolrein, 1 канистра по 3 л	210017	
GENO-plus N, 1 канистра по 22 кг	210018	
GENO-gin B, 1 канистра по 3 л	210020	
GENO-aktiv, 1 канистра по 22 кг	210025	
GENO-clean S, 1 канистра по 10 кг	210030	
GENO-flock K, 1 картон по 8 x 125	210035	
GENO-stabil, упаковка 1 кг.	210040	
GENO-Chlor S, 1 упаковка по 1 кг	210050	
GENO-Chlor D, 1 упаковка по 1 кг	210052	
GENO-Chlor G, 1 упаковка по 1 кг	210054	
GENO-minus, 1 упаковка по 1,5 кг	210056	
GENO-plus, 1 упаковка по 1 кг	210058	
Metall-magic	210075	
GENO-gin B, 1 x 1 л баллон	210080	
Защитный комплект Gruenbeck для воды бассейна	210880	
Контрольный прибор для величины хлора, брома и pH	211111	
Контрольный прибор для GENO-aktiv и значения pH	211120	
Запасной индикатор GENO-aktiv, 100 таблеток	211140	
Цифровой контрольный прибор Scuba+	211145	
Индикатор для величины хлора и брома, 100 таблеток	211210	
Индикатор для значения pH, 100 таблеток	211211	
Индикатор для PCcheckit (100 таблеток DPD 1)	211213	
Индикатор для PCcheckit (100 таблеток DPD 3)	211214	
Индикатор для Scuba+ (50 таблеток DPD 3)	211216	
Индикатор для Scuba+ (50 таблеток Phenolred)	211217	
Индикатор для Scuba+ (50 таблеток циануровой кислоты)	211218	
Индикатор для Scuba+ (50 таблеток кислотности)	211219	
Контрольный прибор PCcheckit	211220	
Индикатор для Scuba+ (50 таблеток DPD 1)	211221	
Контрольный прибор MD 4 x 1	211230	
Цифровой контрольный прибор Scuba II	211235	
Термометр, индикация вертикально	211301	
Термометр, индикация горизонтально	211305	
Индикатор кислотности (100 таблеток)	211603	
Индикатор для PCcheckit (100 таблеток Phenolred)	211604	Индикатор для контрольного прибора MD 4 in 1 и Scuba II.
Индикатор для PCcheckit (100 таблеток циануровой кислоты)	211605	Индикатор для контрольного прибора MD 4 in 1 и Scuba II.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gkf@nt-rt.ru || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>